## TesserAct のインストール

Mac 版の TesserAct をインストールするにはまずパッケージマネー ジャーの HomeBrew がインストールされている必要があります。そ の次に HomeBrew から TesserAct をインストールします。

■ターミナルの起動

É Finder	ファイル 編集	表示	移動 ウインドウ ヘ	ルプ
		-	調る	31
			10	31
			記動ディスクを選択	ONA
			③ 職道の項目	ONT
			白田田	040
			二 デスクトップ	080
			④ ダウンロード	NHL.
			A-#	OXH
			ロ コンピュータ	0300
			AirDrop	OXR
			@ ネットワーク	0.20 X
			Cloud Drive	-0.36 1
			巴 共有	0385
			A アプリケーション	OXA
			繁 ユーティリティ	0×U
			最近使ったフォルダ	>
			フォルダへ移動」	026
			サーバへ接続	3KK

左図のように Finder の移動メ ニューのユティリティをクリッ クすると、下図のようなユティリ ティフォルダの内容が表示されま す。その中に、ターミナル アプリ がありますのでそれをクリックし て起動してください。



ターミナルをクリックすると以下の ような画面が表示されます。



■ HomeBrew のインストール

先ほど表示したターミナルの画面からコマンドを入力してインス トールしますのでそのままにしておいてください。

Google で https://brew.sh/index\_jp と入力して検索してください。



下のようなページが表示されます。黄枠の中の赤枠のアイコン をクリックしてください。クリップボードにインストールコマ ンドがコピーされます。



先程のターミナルをアクティブにして第+vキーで以下のようにコマ ンドをペーストしてください。ペーストしたらリターンキーで実行 してください。インストールには結構時間がかかります。 気長にお待ちくいださい。終了すると、ターミナルのプロンプト% マークが表示され画面が停止します。



インストールが終わったら以下のコマンド、brew --version と入力し てインストールの確認をしてください。



■ TesserAct のインストール

次に TesserAct をインストールします。そのインストールコマン ドは下図のように、brew install tesseract とタイプしてリターンキー を押してください。



これも、結構時間がかかります。気長にお待ちくいださい。終了す ると、ターミナルのプロンプト%マークが表示され画面が停止しま す。 インストールが終わったら以下のコマンド、tesseract --version と入 力してインストールの確認をしてください。

motoi - -zsh - 80×24
Last login: Thu Mar 9 10:25:43 on ttys000
~% tesseract --version
tesseract 5.3.0
leptonica-1.82.0
libgif 5.2.1 : libjpeg 8d (libjpeg-turbo 2.1.3) : libpng 1.6.39 : libtiff 4.4.
0 : zlib 1.2.11 : libwebp 1.3.0 : libopenjp2 2.5.0
Found AVX2
Found AVX2
Found AVX
Found FMA
Found SSE4.1
Found libcurl/7.79.1 SecureTransport (LibreSSL/3.3.6) zlib/1.2.11 nghttp2/1.45.
1
~%

これで TesserAct の インストールは 終わりです。 ご活用ください。